


TERMOIZOLACJA
THERMANO

CENNIK **2026**


Ważny od 2026-06-30



NOWOŚĆ

**NOWOCZESNA METODA
DOCIEPLANIA ISTNIEJĄCYCH
ORAZ NOWYCH BUDYNKÓW**

**THERMANO
ETICS**



BALEXMETAL
BUDUJEMY RAZEM

THERMANO ETICS

termoizolacja na elewacje

NOWOŚĆ



THERMANO COMPACT

izolacja dedykowana do zastosowań wymagających poręcznego formatu 0,6x1,2m




THERMANO ROOF

termoizolacja na dachy




THERMANO DECK

termoizolacja na dachy płaski i zielony



THERMANO GK-H2

termoizolacja na ściany wewnętrzne (z płytą GK-H2 odporną na wilgoć)



THERMANO GK-A

termoizolacja na ściany wewnętrzne (z szarą płytą GK-A)



THERMANO FIBER

termoizolacja do pomieszczeń wilgotnych



THERMANO ALU

termoizolacja na obiekty rolnicze



AKCESORIA

do montażu THERMANO





TERMOIZOLACJE THERMANO

THERMANO ETICS DO OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W SYSTEMIE ETICS

NOWOŚĆ

Produkt	Indeks SAP	Grubość [mm]	Jednostka sprzedaży	Ilość płyt w paczce [szt.]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Cena netto [zł/m ²]	Cena brutto [zł/m ²]	Cena netto [zł/paczka]	Cena brutto [zł/paczka]	Grupa dostaw
 Wymiary: 1200 x 600 mm	20401	100	paczka	6	4,32	104,00	127,92	449,28	552,61	B
	20402	120		5	3,60	120,00	147,60	432,00	531,36	A
	23305	130		4	2,88	128,00	157,44	368,64	453,43	B
	20403	140		4	2,88	136,00	167,28	391,68	481,77	B
	23306	160		3	2,16	153,00	188,19	330,48	406,49	B
	20404	180		3	2,16	169,00	207,87	365,04	449,00	A
Szczegóły zamówienia i dostawy:	Grupa dostaw	Minimum logistyczne	Warunki realizacji zamówienia							
	A	24 paczki	Dostawa do 5 dni roboczych w jedno miejsce rozładunku licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00 (wysyłka poniżej minimum za dopłatą 750 zł netto)							
	B		Produkt dostępny na zapytanie. Minimum logistyczne do potwierdzenia z przedstawicielem handlowym.							
Rodzaje łączenia płyt:				zamek BASIC (prosta krawędź)						
				   						

THERMANO COMPACT DO ZASTOSOWAŃ WYMAGAJĄCYCH PORĘCZNEGO FORMATU

Produkt	Indeks SAP	Grubość [mm]	Jednostka sprzedaży	Ilość płyt w paczce [szt.]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Cena netto [zł/m ²]	Cena brutto [zł/m ²]	Cena netto [zł/paczka]	Cena brutto [zł/paczka]	Grupa dostaw
	16036	30*	paczka	20	14,40	44,00	54,12	633,60	779,33	A
	20504	40		15	10,80	50,00	61,50	540,00	664,20	B
	20505	50		12	8,64	57,00	70,11	492,48	605,75	A
	20506	60		10	7,20	67,00	82,41	482,40	593,35	B
	20428	70		8	5,76	74,00	91,02	426,24	524,28	B
	20429	80		7	5,04	80,00	98,40	403,20	495,94	B
	20430	100		6	4,32	97,00	119,31	419,04	515,42	B
	20431	120		5	3,60	115,00	141,45	414,00	509,22	B
	20432	125		4	2,88	118,00	145,14	339,84	418,00	B
	20433	140		4	2,88	132,00	162,36	380,16	467,60	B
	20434	150		4	2,88	142,00	174,66	408,96	503,02	B
26769	160	3	2,16	150,00	184,50	324,00	398,52	B		
<i>*grubość 30 mm dostępna tylko z zamkiem BASIC</i>										
Szczegóły zamówienia i dostawy:	Grupa dostaw	Minimum logistyczne	Warunki realizacji zamówienia							
	A	24 paczki	Dostawa do 5 dni roboczych w jedno miejsce rozładunku licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00 (wysyłka poniżej minimum za dopłatą 750 zł netto)							
	B	>600m ²	Dostawa do 4 tygodni. Szczegóły u przedstawiciela handlowego. Termin dostawy przekazywany po potwierdzeniu zamówienia. Dostawa w jedno miejsce rozładunku. Licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00							
Rodzaje łączenia płyt:										
				zamek TOP (zakładka)						
				zamek BASIC (prosta krawędź)						



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O THERMANO ROOF



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O THERMANO DECK




DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O THERMANO COMPACT



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O THERMANO ETICS


THERMANO ROOF

TERMOIZOLACJA DEDYKOWANA NA DACHY

Produkt	Indeks SAP	Grubość [mm]	Jednostka sprzedaży	Ilość płyt w paczce [szt.]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Cena netto [zł/m ²]	Cena brutto [zł/m ²]	Cena netto [zł/paczka]	Cena brutto [zł/paczka]	Grupa dostaw
	20134	30*	paczka	40	115,2	42,00	51,66	4 838,40	5 951,23	B
	16530	40		30	86,4	47,00	57,81	4 060,80	4 994,78	B
	17198	50		24	69,12	53,00	65,19	3 663,36	4 505,93	A
	14051	60		20	57,6	60,00	73,80	3 456,00	4 250,88	B
	20138	70		16	46,08	67,00	82,41	3 087,36	3 797,45	B
	13167	80		15	43,2	75,00	92,25	3 240,00	3 985,20	A
	13166	100		12	34,56	91,00	111,93	3 144,96	3 868,30	A
	13165	120		10	28,8	107,00	131,61	3 081,60	3 790,37	A
	17199	125		9	25,92	111,00	136,53	2 877,12	3 538,86	B
	15603	140		8	23,04	123,00	151,29	2 833,92	3 485,72	B
	11829	150		8	23,04	132,00	162,36	3 041,28	3 740,77	A
	16531	160		6	17,28	140,00	172,20	2 419,20	2 975,62	A
Wymiary: 1200 x 2400 mm										
<i>*grubość 30 mm dostępna tylko z zamkiem BASIC.</i> Niestandardowe grubości dostępne na indywidualne zamówienie. Zamek MASTER/BASIC dostępny jest na zamówienie.										
Szczegóły zamówienia i dostawy:	Grupa dostaw	Minimum logistyczne	Warunki realizacji zamówienia							
	A	3 paczki	Dostawa do 5 dni roboczych w jedno miejsce rozładunku licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00 (wysyłka poniżej minimum za dopłatą 750 zł netto)							
	B	>600m ²	Dostawa do 4 tygodni. Szczegóły u przedstawiciela handlowego. Termin dostawy przekazywany po potwierdzeniu zamówienia. Dostawa w jedno miejsce rozładunku. Licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00							
Rodzaje łączenia płyt:										
zamek TOP (zakładka) zamek BASIC (prosta krawędź) zamek MASTER (zakładka)										

THERMANO DECK

TERMOIZOLACJA DEDYKOWANA NA DACHY PŁASKIE I ZIELONE

Produkt	Indeks SAP	Grubość [mm]	Jednostka sprzedaży	Ilość płyt w paczce [szt.]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Cena netto [zł/m ²]	Cena brutto [zł/m ²]	Cena netto [zł/paczka]	Cena brutto [zł/paczka]	Grupa dostaw
	20443	30*	paczka	40	115,20	38,00	46,74	4377,60	5384,45	B
	20391	40		30	86,40	43,00	52,89	3 715,20	4 569,70	B
	20392	50		24	69,12	48,00	59,04	3 317,76	4 080,84	A
	20393	60		20	57,60	54,00	66,42	3 110,40	3 825,79	B
	20394	75		16	46,08	63,00	77,49	2 903,04	3 570,74	B
	20395	80		15	43,20	66,00	81,18	2 851,20	3 506,98	A
	20396	100		12	34,56	81,00	99,63	2 799,36	3 443,21	A
	20397	120		10	28,80	97,00	119,31	2 793,60	3 436,13	A
	20398	140		8	23,04	113,00	138,99	2 603,52	3 202,33	B
	20399	150		8	23,04	121,00	148,83	2 787,84	3 429,04	A
	20400	160		6	17,28	129,00	158,67	2 229,12	2 741,82	B
	26064	180		6	17,28	145,00	178,35	2 505,60	3 081,89	B
	20504	200		6	17,28	161,00	198,03	2 782,08	3 421,96	B
Wymiary: 1200 x 2400 mm										
<i>*grubość 30 mm dostępna tylko z zamkiem BASIC.</i> Niestandardowe grubości dostępne na indywidualne zamówienie. Zamek MASTER/BASIC dostępny jest na zamówienie.										
Szczegóły zamówienia i dostawy:	Grupa dostaw	Minimum logistyczne	Warunki realizacji zamówienia							
	A	3 paczki	Dostawa do 5 dni roboczych w jedno miejsce rozładunku licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00 (wysyłka poniżej minimum za dopłatą 750 zł netto)							
	B	>600m ²	Dostawa do 4 tygodni. Szczegóły u przedstawiciela handlowego. Termin dostawy przekazywany po potwierdzeniu zamówienia. Dostawa w jedno miejsce rozładunku. Licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00							
Rodzaje łączenia płyt:										
zamek TOP (zakładka) zamek BASIC (prosta krawędź) zamek MASTER (zakładka)										

THERMANO GK-H2 NA ŚCIANY WEWNĘTRZNE (Z PŁYTĄ GK-H2 ODPORNĄ NA WILGOĆ)

Produkt	Indeks SAP	Grubość [mm]	Jednostka sprzedaży	Ilość płyt w paczce [szt.]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Cena netto [zł/m ²]	Cena brutto [zł/m ²]	Cena netto [zł/paczka]	Cena brutto [zł/paczka]	Grupa dostaw
	17208	30	paczka	34	106,08	68,00	83,64	7 213,44	8 872,53	B
	17209	50		21	65,52	79,00	97,17	5 176,08	6 366,58	B
	17210	60		17	53,04	86,00	105,78	4 561,44	5 610,57	B
	20251	72		14	43,68	94,00	115,62	4105,92	5050,28	B
	17211	120*		8	24,96	133,00	163,59	3 319,68	4 083,21	B
Wymiary: 1200 x 2600 mm										
* produkt dostępny jest na zamówienie. Inne konfiguracje grubości płyt na zapytanie.										
Szczegóły zamówienia i dostawy:	Grupa dostaw	Minimum logistyczne	Warunki realizacji zamówienia							
	B	3 paczki	Dostawa do 4 tygodni. Szczegóły u przedstawiciela handlowego. Termin dostawy przekazywany po potwierdzeniu zamówienia. Dostawa w jedno miejsce rozładunku. Licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00 (wysyłka poniżej minimum za dopłatą 750 zł netto)							
Rodzaje łączenia płyt:			zamek BASIC (prosta krawędź)							
										

THERMANO GK-A NA ŚCIANY WEWNĘTRZNE (Z SZARĄ PŁYTĄ GK-A)

Produkt	Indeks SAP	Grubość [mm]	Jednostka sprzedaży	Ilość płyt w paczce [szt.]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Cena netto [zł/m ²]	Cena brutto [zł/m ²]	Cena netto [zł/paczka]	Cena brutto [zł/paczka]	Grupa dostaw
	26703	30	paczka	17	53,04	60,00	73,80	3 182,40	3 914,35	B
	20360	30		34	106,08	58,00	71,34	6 152,64	7 567,75	A
	20361	32		33	102,96	59,00	72,57	6 074,64	7 471,81	B
	26713	50		10	31,20	72,00	88,56	2 246,40	2 763,07	B
	20362	50		21	65,52	69,00	84,87	4 520,88	5 560,68	B
	26714	60		8	24,96	80,00	98,40	1 996,80	2 456,06	B
	20364	60		17	53,04	76,00	93,48	4 031,04	4 958,18	B
	20250	120*		8	24,96	123,00	151,29	3 070,08	3 776,20	B
Wymiary: 1200 x 2600 mm										
* produkt dostępny jest na zamówienie. Inne konfiguracje grubości płyt na zapytanie										
Szczegóły zamówienia i dostawy:	Grupa dostaw	Minimum logistyczne	Warunki realizacji zamówienia							
	A	3 paczki	Dostawa do 5 dni roboczych w jedno miejsce rozładunku licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00 (wysyłka poniżej minimum za dopłatą 750 zł netto)							
	B	3 paczki	Dostawa do 4 tygodni. Szczegóły u przedstawiciela handlowego. Termin dostawy przekazywany po potwierdzeniu zamówienia. Dostawa w jedno miejsce rozładunku. Licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00 (wysyłka poniżej minimum za dopłatą 750 zł netto)							
Rodzaje łączenia płyt:			zamek BASIC (prosta krawędź)							
										

THERMANO ALU TERMOIZOLACJA NA OBIEKTY ROLNICZE

Produkt	Indeks SAP	Grubość [mm]	Jednostka sprzedaży	Ilość płyt w paczce [szt.]	Cena netto [zł/m²]	Cena brutto [zł/m²]	Grupa dostaw
Wymiary: 1200 x 2400 mm 1200 x 5000 mm 	15521	40	paczka	30	62,00	76,26	B
	15522	50		24	68,00	83,64	B
	15523	60		20	75,00	92,25	B
	15524	80		15	90,00	110,70	B
profile mocujące H i U dostępne dla grubości 50, 60 i 80 mm							
Szczegóły zamówienia i dostawy:	Grupa dostaw	Minimum logistyczne	Warunki realizacji zamówienia				
	B	>600m²	Dostawa do 4 tygodni. Szczegóły u przedstawiciela handlowego. Termin dostawy przekazywany po potwierdzeniu zamówienia. Dostawa w jedno miejsce rozładunku. Licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00				
Rodzaje łączenia płyt:	zamek BASIC (prosta krawędź)		zamek TOP (zakładka)		zamek TOP 25 (zakładka)		
							

THERMANO FIBER TERMOIZOLACJA DO POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH

Produkt	Indeks SAP	Grubość [mm]	Jednostka sprzedaży	Ilość płyt w paczce [szt.]	Cena netto [zł/m²]	Cena brutto [zł/m²]	Grupa dostaw
Wymiary: 1200 x 2400 mm 1200 x 5000 mm 	15533	50	paczka	24	88,00	108,24	B
	15534	60		20	95,00	116,85	B
	15535	80		15	110,00	135,30	B
profile mocujące H i U dostępne dla grubości 50, 60 i 80 mm							
Szczegóły zamówienia i dostawy:	Grupa dostaw	Minimum logistyczne	Warunki realizacji zamówienia				
	B	>600m²	Dostawa do 4 tygodni. Szczegóły u przedstawiciela handlowego. Termin dostawy przekazywany po potwierdzeniu zamówienia. Dostawa w jedno miejsce rozładunku. Licząc od zamówienia przyjętego do godz. 10:00				
Rodzaje łączenia płyt:	zamek BASIC (prosta krawędź)						
							



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O THERMANO GK-H2



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O THERMANO ALU



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O THERMANO GK-A



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O THERMANO FIBER

MATERIAŁY ZALECANE DO MONTAŻU THERMANO NA DACHU

Indeks SAP	Produkt	Jednostka sprzedaży	Ilość w paczce [szt.]	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]
4044277	Tuleja G2 L=35mm dla THERMANO 40-60mm	paczka	500	338,00	415,74
4044280	Tuleja G2 L=65mm dla THERMANO 70-120mm	paczka	500	387,00	476,01
4044278	Tuleja G2 L=85mm dla THERMANO 100-160mm	paczka	500	390,00	479,70
4044281	Tuleja G2 L=105mm dla THERMANO 120-180mm	paczka	400	339,00	416,97
4045757	Tuleja G2 L=135mm dla THERMANO 150-260mm	paczka	250	231,00	284,13
4044282	Tuleja G2 L=165mm dla THERMANO 180-300mm	paczka	250	254,00	312,42
4045329	Wkręt GTS-B DxL = 4.8x50mm do tulei G2/stal	paczka	1000	405,00	498,15
4045394	Wkręt GTS-B DxL = 4.8x60mm do tulei G2/stal	paczka	500	268,00	329,64
4045395	Wkręt GTS-B DxL = 4.8x70mm do tulei G2/stal	paczka	500	299,00	367,77
4045430	Wkręt GTS-B DxL = 4.8x80mm do tulei G2/stal	paczka	500	411,00	505,53
4045436	Wkręt GTS-B DxL = 4.8x90mm do tulei G2/stal	paczka	500	469,00	576,87
4045412	Wkręt GTS-B DxL = 4.8x100mm do tulei G2/stal	paczka	500	469,00	115,62
4045431	Wkręt GTS-B DxL = 4.8x110mm do tulei G2/stal	paczka	100	106,00	130,38
4045419	Wkręt GTS-B DxL = 4.8x120mm do tulei G2/stal	paczka	100	118,00	145,14
4045420	Wkręt GTS-B DxL = 4.8x130mm do tulei G2/stal	paczka	100	123,00	151,29
4045432	Wkręt GTS-B DxL = 4.8x140mm do tulei G2/stal	paczka	100	129,00	158,67
4045421	Wkręt GTS-B DxL = 4.8x150mm do tulei G2/stal	paczka	100	144,00	177,12
4045433	Wkręt GTS-B DxL = 4.8x180mm do tulei G2/stal	paczka	100	275,00	338,25
4045338	Wkręt GTHD-B 6.3x60 do tulei/drew/beton	paczka	500	364,00	447,72
4045340	Wkręt GTHD-B 6.3x70 do tulei/drew/beton	paczka	500	420,00	516,60
4045321	Wkręt GTHD-B 6.3x80 do tulei/drew/beton	paczka	500	476,00	585,48
4045144	Wkręt GTHD-B 6.3x90 do tulei/drew/beton	paczka	500	559,00	687,57
4045346	Wkręt GTHD-B 6.3x100 do tulei/drew/beton	paczka	100	126,00	154,98
4045324	Wkręt GTHD-B 6.3x130 do tulei/drew/beton	paczka	100	178,00	218,94
4045347	Wkręt GTHD-B 6.3x160 do tulei/drew/beton	paczka	100	263,00	323,49
4045325	Wkręt GTHD-B 6.3x180 do tulei/drew/beton	paczka	100	359,00	441,57
4045348	Wkręt GTHD-B 6.3x200 do tulei/drew/beton	paczka	100	441,00	542,43
4042024	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 6.0 x 120mm	paczka	100	104,00	127,92
4042097	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 6.0 x 160mm	paczka	100	91,00	111,93
4042107	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 6.0 x 180mm	paczka	100	132,00	162,36
4042098	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 6.0 x 200mm	paczka	100	140,00	172,20
4042099	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 6.0 x 240mm	paczka	100	258,00	317,34
4042103	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 8.0 x 200mm	paczka	50	112,00	137,76
4042100	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 8.0 x 220mm	paczka	50	128,00	157,44
4042108	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 8.0 x 240mm	paczka	50	147,00	180,81
4042101	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 8.0 x 260mm	paczka	50	163,00	200,49
4042109	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 8.0 x 280mm	paczka	50	181,00	222,63
4042102	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 8.0 x 300mm	paczka	50	209,00	257,07
4042110	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 8.0 x 320mm	paczka	50	223,00	274,29
4042106	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 8.0 x 340mm	paczka	50	304,00	373,92
4042104	Wkręt na krokwie do THERMANO DxL = 8.0 x 360mm	paczka	50	349,00	429,27
4040846	Przymiar do montażu THERMANO na dachu skośnym Kąt 67°	szt.	1	29,00	35,67
4037455	Taśma aluminiowa samoprzylepna do montażu THERMANO 50 µm / 75 mm, 50 mb.	szt.	1	55,77	67,65
4044657	Taśma aluminiowa samoprzylepna do montażu THERMANO 50 µm / 120 mm, 50 mb	szt.	1	87,00	107,01
4044713	Zaslepka do wkrętów	paczka	200	360,00	

DOBÓR ZAMOCOWAŃ DO MONTAŻU THERMANO

ZAMOCOWANIE NA BLASZE TRAPEZOWEJ

Grubość izolacji THERMANO [mm]	Tuleja G2 + Wkręt GTS-B
40	wkręt 80
50	35+60
80	65 + 60
100	65+80
120	85+80
140	105+80
150	105+90
160	105+100
180	135+90
200	135+110
220	135+130
240	135+150
260	165+150
280	165+180
300	165+180

ZAMOCOWANIE NA DACHU ŻELBETOWYM

Grubość izolacji THERMANO [mm]	Tuleja G2 + Wkręt GTHD-B
40	wkręt 80
50	35+60
80	65 + 60
100	65+80
120	85+80
140	105+80
150	105+90
160	105+100
180	135+90
200	135+110
220	135+130
240	135+150
260	165+150
280	165+180
300	165+180

MATERIAŁY ZALECANE DO MONTAŻU THERMANO ALU I FIBER

Indeks SAP	Produkt	Parametry	Cena za szt. [zł]		Cena za mb [zł]	
			Netto	Brutto	Netto	Brutto
4040008	Profil łączeniowy H - 50mm	4m	68,00	83,64	17,00	20,91
4039914	Profil łączeniowy H - 60mm	4m	71,00	87,33	17,75	21,83
4044634	Profil łączeniowy H - 80mm	4m	96,00	118,08	24,00	29,52
4040009	Profil zakończeniowy C - 50mm	4m	65,00	79,95	16,25	19,99
4039662	Profil zakończeniowy C - 60mm	4m	68,00	83,64	17,00	20,91
4044635	Profil zakończeniowy C - 80mm	4m	83,00	102,09	20,75	25,52
4009123	Profil krzeselkowy (do zamka TOP25)	5m	34,00	41,82	6,80	8,36
4044630	Wieszak do płyty AGRO FIX35-PH	H=35mm	8,00	9,84	-	-
4044631	Wieszak do płyty AGRO FIX70-PH	H=70mm	10,00	12,30	-	-
4044713	Zaślepka do wkręta AGRO (biała)	paczka 200 szt	353,00	434,19	-	-

Profil łączeniowy **H**



Profil zakończeniowy **C**



Profil krzeselkowy



Balex Metal Sp. z o.o.

CENTRALA

ul. Wejherowska 12C

84-239 Bolszewo

NIP 588-11-30-299

Regon 191112216

KRS 0000176277

kontakt@balex.eu

+48 58 778 44 44 / 801 000 807

balex.eu

PL-2026-06-30

Podane w katalogu ceny nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Zawarte w cenniku dane były aktualne w momencie druku.
Balex Metal zastrzega sobie prawo do ich zmiany.



POBIERZ
AKTUALNY PEŁNY CENNIK